

RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP 6002
MP 7502
MP 9002

Wielofunkcyjne urządzenia monochromatyczne

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



Aficio™ MP
6002

60 Mono
str./min.

Aficio™ MP
7502

75 Mono
str./min.

Aficio™ MP
9002

90 Mono
str./min.

Najwyższa możliwa wydajność

MP 6002/7502/9002 to seria produktywnych, zaawansowanych, monochromatycznych systemów wielofunkcyjnych formatu A3. Rozszerzone możliwości zarządzania oraz kontroli nad drukowaniem, kopiowaniem, skanowaniem oraz faksowaniem zapewnia wbudowany kontroler GWNX w konfiguracji dyskiem twardym oraz licznymi opcjami dodatkowymi, zwiększającymi przepływ dokumentów. Architektura oraz mechanizm pozwalają na ciągłą i płynną realizację dużych prac. Opcjonalne moduły obróbki końcowej dokumentów w postaci broszurowania, dziurkowania, składania, docinania, separacji oraz segregowania prac, zwiększą znacząco produktywność i wydajność każdego dnia. Wysoka rozdzielczość druku zapewnia niezwykle wyraźny obraz. Pracę ułatwia panel dotykowy z czytnikiem USB/SD, a także możliwością personalizacji. Obsługę ułatwia również zaawansowany sterownik druku z możliwością dopasowania go do potrzeb użytkownika.

- Nowoczesny, intuicyjny i w pełni personalizowany panel dotykowy
- Najwyższa produktywność: 60, 75, 90 stron na minutę
- Zaawansowane funkcje obróbki końcowej dokumentu
- Zdumiewająca oszczędność energii w tej klasie urządzeń
- Doskonała ochrona dokumentów oraz rozszerzone funkcje zarządzania i kontroli



Funkcjonalność, która pozwoli Ci na szybką i wydajną pracę



Zwiększona wydajność

Urządzenia MP 6002/7502/9002 to przede wszystkim wydajna praca. Prędkość 60, 75 lub 90 stron na minutę w trybie ciągłym pozwoli na realizację dużych prac w krótkim czasie. Czas uzyskania pierwszej kopii to niespełna 3,9 sekundy. Jednoprzebiegowy, dwustronny skaner dokumentów pozwoli na skanowanie do 178 obrazów na minutę (dupleks).



Nowy wymiar personalizacji

Oferowane modele zapewniają wiele funkcji rozszerzonych, których obsługę ułatwia czytelny, dotykowy panel operatorski o przekątnej 9 cali. Panel jest wyposażony w czytnik USB/SD, który umożliwia skanowanie oraz drukowanie z wykorzystaniem pamięci przenośnej, a także może być spersonalizowany względem użytkownika, umożliwiając tworzenie skrótów do określonych funkcji i ustawień na ekranie głównym.



Zarządzaj cennymi zasobami

Innowacyjna funkcja ECO ekranu pozwala na wyświetlenie najważniejszych informacji o statusie eksploatacji, takich jak stosunek wydruków dwustronnych do jednostronnych, zużycie papieru oraz tonera. Administratorzy mogą skorzystać z dedykowanych ustawień do ograniczania liczby wydruków na użytkownika lub grupę użytkowników, aby oszacować i zredukować koszty.



Osiągnij trwałe korzyści

W urządzeniach MP 6002/7502/9002 wysoki poziom wydajności idzie w parze z wieloma korzyściami ekologicznymi. Większość funkcji została zaprojektowana z myślą o efektywnym i ekologicznym miejscu pracy. Przykładem jest funkcja szybkiego przejścia w tryb uśpienia i wybudzenia, która pozwala na regularną oszczędność energii.

Optymalizacja wydajności



Przyspieszone przetwarzanie zadań

Niezawodne przetwarzanie dużej ilości dokumentów w Aficio™MP 6002/MP 7502/MP 9002 to tylko początek. Każde z tych urządzeń przygotowane jest na przetwarzanie różnorodnych typów dokumentów i informacji. Drukowanie, skanowanie, faksowanie i kopiowanie to tylko podstawowe funkcje. Jeżeli dołączysz do urządzenia dedykowane opcje, to stanie się ono firmowym centrum dystrybucji informacji oraz produkcji profesjonalnie wyglądających dokumentów.

Zredukuj czas oczekiwania

Urządzenia Aficio™MP 6002/7502/9002 to najkrótszy czas nagrzewania i duże prędkości druku - 60, 75 lub 90 stron na minutę, dzięki czemu prace o dużej liczbie stron zostaną wykonane niezwykle szybko. Dodatkowo, przepływ pracy zwiększy duża pojemność kaset na papier. Dzięki imponującej pojemności wejściowej, 8300 arkuszy, prace nie będą narażone na zatrzymanie, a sprawność procesu obiegu dokumentów zostanie zwiększona.



Redukuj koszty

Urządzenia Ricoh pomogą w znacznym obniżeniu kosztów. Szeroka funkcjonalność pomaga w utrzymaniu niskiego kosztu posiadania (TEC), a to dzięki możliwości ustawienia limitów wydruków, wydrukowi w trybie dupleksu, a także faksowaniu w formie elektronicznej. Energooszczędne tryby zapewnią niski poziom poboru energii.

Popraw wydajność



Usprawnij swój obieg dokumentów

Dzięki naszym rozwiązaniom Twoja praca będzie łatwiejsza i szybsza. Wykorzystaj ultraszybkie skanowanie dokumentów (178 obrazów na minutę w trybie duplexu) do zarchiwizowania dużej ilości dokumentów w krótkim czasie. Funkcje skanowania do e-maila, folderu i FTP/URL pozwolą Ci usprawnić i zautomatyzować procesy obiegu pomiędzy komórkami firmy. Usprawnienie procesów skanowania zapewni oprogramowanie GlobalScan NX, a dodatkowo, oprogramowanie Streamline NX® pozwoli komfortowo zarządzać całym workflow.

Nowy wymiar możliwości

Opcjonalny moduł przeglądarki internetowej daje możliwość przeglądania i drukowania stron internetowych. Z myślą o specyficznych sektorach rynkowych, t.j. administracja czy farmaceutyka, urządzenia zostały wyposażone w innowacyjne rozwiązanie jakim jest Numeracja Bates'a. Narzędzie to pozwoli całkowicie zautomatyzować proces numeracji dokumentów.



Uprość administrację

Urządzenia Ricoh MP 6002/MP 7502/MP 9002 oferują zaawansowane narzędzia zarządzania: Power Consumption Measurement pomaga zredukować zużycie energii i koszty związane z jej poborem; @Remote pozwala zaoszczędzić czas poprzez zdalne zarządzanie urządzeniami; Web Image Monitor sprawdza stan Twoich urządzeń wielofunkcyjnych w trybie online, a Equitrac Office™ umożliwia alokację kosztów do określonych użytkowników i raportowanie wykonanych zadań.

Bezpieczeństwo i wszechstronność

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Dzięki funkcji "Kontrola nieautoryzowanego kopiowania" zwiększa się bezpieczeństwo dokumentów, poprzez zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu poufnych dokumentów. Dodatkowo, zwiększenie bezpieczeństwa danych zapewnia funkcja szyfrowania danych w najwyższym standardzie - Enhanced Encryption Level AES256bit oraz SHA2. Dostępna jest również możliwość zabezpieczenia książki adresowej, danych autoryzacyjnych i danych tymczasowych dzięki funkcji nadpisywania danych dyskowych - Automatic Data Overwrite.



Pewność stałej zgodności

Zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne obsługują standardy PDF/A, które ułatwiają odczyt przechowywanych dokumentów w formacie PDF przez długi czas. Dla każdego pliku PDF możliwe jest dodanie podpisu elektronicznego. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa chronią przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentów i przychodzących faksów. Dostęp do katalogów e-maili i faksów możesz kontrolować poprzez autoryzację użytkownika.

Profesjonalna obróbka końcowa

Urządzenia MP 6002/7502/9002 umożliwiają szerokie możliwości obróbki końcowej dokumentów. Unikalna opcja multi-fold pozwala Ci na składanie np. wykresów i tabel w formacie A3 do całej dokumentacji formatu A4. Obróbkę końcową rozszerza gama dostępnych modułów, które umożliwiają zszywanie, składanie, broszurowanie, dziurkowanie, docinanie oraz sortowanie dokumentów, a także tworzenie okładek. Dodatkowe moduły wyeliminują konieczność korzystania z zewnętrznego outsourcingu druku.



Szerokie portfolio możliwości dla Twojej komunikacji biznesowej



- 1 Prosta obsługa za pomocą kolorowego panela, z konfigurowanym ekranem głównym, przyciskiem home i gniazdem SD/USB
- 2 Standardowa 4200-arkuszowa kasetka na papier, której nie trzeba często uzupełniać, dzięki czemu można utrzymać wysoką wydajność przez cały czas
- 3 2000-arkuszowy finisz oraz 50-stronicowy dziurkacz umożliwiają profesjonalne złożenie zestawów dokumentów
- 4 Standardowa 100-arkuszowa taca ręczna daje możliwość użycia papieru do 216 g/m²
- 5 Opcja multi-fold obsługuje 6 wzorów składania umożliwiając kreatywne rozwiązania drukowania: składanie na 2, składanie w Z, składanie trzy-pozycyjne (wewnątrz i na zewnątrz), składanie cztero-pozycyjne (okienkowe i podwójne równoległe)
- 6 Opcja podajnika wrzutek: dodaj wartość Twoim dokumentom poprzez włożenie zadrukowanych kolorowych arkuszy/okładek
- 7 Zewnętrzna klawiatura USB uprości Twoją pracę pracę w trakcie skanowania i nadawania nazw oraz indeksowania dokumentów dla elektronicznego zarządzania dokumentami (EDM) lub archiwizacji
- 8 4000-arkuszowa, opcjonalna kasetka na papier o dużej pojemności oszczędzi czas dzięki rzadszym wymianom arkuszy

MP 6002/MP 7502/MP 9002

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Aficio®

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	30/30/300 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	3,9/3,2/2,9 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego:	60/75/90 stron na minutę
Pamięć:	Standard: 1 GB Maksymalnie: 1,5 GB
Dysk twardy:	250 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	690 x 799 x 1 171 mm
Waga:	214 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie czterema wiązkami lasera i wydruk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, PDF Opcja: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	300x300 dpi, 600x600 dpi, 1200x1200 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcja)
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, V6.1, V7.1
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 90 oryginałów na minutę Mono: Maksymalnie 90 oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 600 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB, Karta SD

FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Prędkość transmisji:	G3: 3 sekund (200 x 100 dpi)
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	0,7 sek.
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa/e kasety na papier: A3, A4, A5, B4, B5 Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 8 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3 500 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kasety na papier: 52 - 216 g/m ² Taca ręczna: 52 - 216 g/m ²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 610/1 620/1 790 W Tryb gotowości: 296/308/307 W Tryb niskiego poboru mocy: 188/189/205 W Tryb uśpienia: 6,9/6,9/7 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 7,06/8,08/15,97 kWh
-------------	--

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type

OPCJE

ADF handle, 4000-arkuszowa kasetka dużej pojemności, Finisz na 3000 arkuszy ze zszywaczem do 50 arkuszy, Finisz na 3000 arkuszy ze zszywaczem do 100 arkuszy, Finisz broszurujący na 2000 arkuszy, dziurkacz, 9-cio półkowy mailbox, Pokrywa podajnika wrzutek, Zespół podajnika papieru z indeksami, Taca kopii, Zespół wyrównywarki, Opcja tandemu, Finisz broszurujący Plockmatic GBC StreamPunch™ III (dziurkowanie do bindowania), dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, zespół IPDS, Przeglądarka internetowa, Interfejs licznika, konwerter formatów pliku, interfejs licznika, Moduł bezpiecznego nadpisania danych (wersja certyfikowana), Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Moduł połączenia faksu, opcja faksu, Wielopozycyjny finisz składający, Unicode Font Package for SAP

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera:	Czarny: 43 000 wydruków
-------------------	-------------------------

Tryb niskiego poboru mocy zastosowany jest w modelach SP.

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.