

WorkCentre™  
5865 / 5875 / 5890  
A3  
Czarno-białe urządzenie  
wielofunkcyjne



Urządzenie wielofunkcyjne  
Xerox® WorkCentre™ 5865/5875/5890  
Doskonała wydajność dzięki  
nowoczesnej prostocie.





**Stworzenie nowego wymiaru wydajności wymaga nowego sposobu myślenia.** Potrzeba rozwiązania technologii biurowej, które po prostu wykonuje pracę w tle i zapewnia Twoim pracownikom swobodę doboru metod pracy i możliwość koncentracji na zadaniach, które są naprawdę ważne.

Potrzeba nowej prostoty, która usprawni pracę na poziomie działu oraz zaawansowanej wydajności umożliwiającej zespołowi bardziej oszczędną, bezpieczniejszą i bardziej elastyczną pracę.


Potrzebujesz rozwiązań zapewnianych przez firmę Xerox® i urządzenia WorkCentre™ 5865/5875/5890.



## Nowy sposób pracy.

**Duże zespoły robocze odnoszą sukcesy, ponieważ są wydajne, elastyczne i niezawodne.** Potrzeba rozwiązania technologii biurowej, które dorówna tym zaletom. Właśnie dlatego urządzenia WorkCentre™ 5865/5875/5890 zostały wyposażone w zestaw zaawansowanych funkcji i możliwości, które zapewniają obsługę dużego obciążenia metodami, jakich nawet sobie nie wyobrażasz.

- **Świetne funkcje – Twój wybór prędkości.** Do 65, 75 lub 90 str./min – to większa prędkość niż potrzeba, aby obsłużyć cały dział. Jednak jeżeli firma potrzebuje wydajności na poziomie grupy roboczej, należy rozważyć modele WorkCentre 5845 lub 5855, które są szybkie, lecz dysponują niższą prędkością, zapewniając doskonałą wydajność do 55 str./min.
- **Skanowanie z prędkością 200 obrazów na minutę.** Jednoprzebiegowe skanowanie kolorowe umożliwia szybszą elektroniczną dystrybucję dokumentów pełnokolorowych, zapewniając bardziej efektywną komunikację o większej sile oddziaływania.
- **Oświetlona ścieżka papieru.** Urządzenia serii WorkCentre 5865/5875/5890 mają podświetloną ścieżkę papieru, która jeszcze bardziej ułatwia użytkownikowi dostęp.
- **Wyższa pojemność papieru, większa elastyczność.** Drukowanie większej liczby dokumentów przez dłuższy czas, dzięki maksymalnej pojemności papieru do 8700 arkuszy. Liczne opcje wykańczania – od podstawowych po zaawansowane – zapewniają elastyczność, jakiej wymaga Twoja praca.
- **Wyjątkowa jakość drukowania i kopiowania.** Dzięki wyjątkowo cienkim liniom, ciemnym i jasnym partiom obrazu, kopie naprawdę wyglądają jak oryginał.
- **Prostota obsługi.** Drukowanie z dowolnego urządzenia pamięci zewnętrznej USB i skanowanie do niego zapewnia szybszą dostawę dokumentu, gdy nie znajdujesz się przy komputerze.
- **Twoje zadanie drukowania – Twój priorytet.** Funkcja drukowania z pominięciem eliminuje problemy z opóźnieniami zadań drukowania, wstrzymując pracę wymagającą brakujących zasobów (np. innego rozmiaru papieru) i drukując następną pracę w kolejce.
- **Dostosuj rozwiązania.** Bezserwerowa technologia Extensible Interface Platform® (EIP) umożliwia tworzenie aplikacji działających na systemach wielofunkcyjnych ConnectKey bez konieczności korzystania z dodatkowej infrastruktury. Pozwala to na uproszczenie i zindywidualizowanie sposobu użytkowania urządzenia z uwzględnieniem wielu opcji, od aplikacji wsparcia po skanowanie.



### Skanowanie jednodotkowe

Funkcja Skanowanie jednodotkowe umożliwia utworzenie specjalnego, łatwego do znalezienia przycisku skanowania umiejscowionego bezpośrednio na kolorowym ekranie dotykowym. Przypisz przyciskowi skanowania jednodotkowego jego własną procedurę skanowania, zapewniającą szybką dystrybucję i archiwizację dokumentów.



## Nowy standard prostoty.

**Z odpowiednimi narzędziami duże grupy robocze funkcjonują wydajniej i osiągają doskonałe wyniki w pracy, która jest naprawdę istotna.** Możesz mieć pewność, że urządzenia WorkCentre™ 5865/5875/5890 upraszczają złożone zadania, będąc rozwiązaniem, które dostosowuje się stylem pracy do użytkownika.

### Wbudowana oszczędność

Zyskaj zaawansowany system wielofunkcyjny z funkcjami ekologicznymi.

- Tryb oszczędności energii z możliwością szybkiego uruchomienia urządzenia zapewnia oszczędność energii i jednocześnie sprawia, że urządzenie jest zawsze gotowe do działania.
- Pełna zgodność z Dyrektywą UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS), normą Environmental Choice i surowymi normami ENERGY STAR® TEC wersja 1.2.
- Dostępnych jest wiele ustawień drukowania, umożliwiających zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Opcje te obejmują możliwość druku dwustronnego, wydruku próbnego, druku na papierze z odzysku i druku w trybie ekonomicznym.
- Ustawienia innowacyjnego sterownika druku Earth Smart umożliwiają wybór najbardziej ekologicznych opcji drukowania.

- **Interfejs użytkownika to nowoczesny kolorowy ekran dotykowy.** Cechuje się wyglądem i sposobem obsługi charakterystycznym dla firmy Xerox. Jasne i intuicyjne ikony ułatwiają obsługę i zapewniają łatwy dostęp do wszystkich podstawowych funkcji urządzenia bezpośrednio z ekranu głównego.
- **Rzadsze ingerencje użytkowników to mniej straconego czasu pracy.** Nasz nowy, wydajniejszy toner starcza na dłużej, wymiana na nowy trwa tylko chwilę i może zostać przeprowadzona przez dowolnego użytkownika, a drukowany obraz jest najwyższej jakości.
- **Użyteczne funkcje pomocy.** Wbudowane filmy instruktażowe wyświetlane na panelu przednim zapewniają szybką pomoc w rozwiązywaniu problemów.
- **Prawdziwie uniwersalny sterownik.** Sterownik Xerox® Global Print Driver® (X-GPD) umożliwia administratorom działów informatycznych instalowanie, aktualizowanie i zarządzanie urządzeniami Xerox® i innych firm za pomocą jednego sterownika. Dla użytkowników końcowych stanowi jednorodny, łatwy w użyciu interfejs, co zmniejsza liczbę interwencji pomocy technicznej i upraszcza zarządzanie usługami druku.
- **Zaawansowane funkcje kopiowania i drukowania.** Urządzenia WorkCentre 5865/5875/5890 znacznie upraszczają rutynowe czynności biurowe dzięki obsłudze specjalistycznych aplikacji kopiowania, obejmujących adnotacje, stemple Batesa, funkcję drukowania zakładek oraz programowanie na poziomie strony.
- **Znajomość obsługi jednego urządzenia ułatwia obsługę innych.** W urządzeniach WorkCentre 5865/5875/5890 wykorzystywana jest ta sama technologia kontrolera, co w innych wielofunkcyjnych systemach formatu A3. Dzięki temu korzystanie z urządzeń jest wygodniejsze dla użytkownika, ponieważ zasady obsługi i wygląd interfejsu są takie same. Więcej informacji na temat przełomowej technologii kontrolera Xerox® ConnectKey™ można znaleźć na stronie [www.office.xerox.com/connectkey](http://www.office.xerox.com/connectkey).



## Nie wystawiaj wrażliwych informacji na ryzyko.

**Praca z najwyższą wydajnością nie będzie miała znaczenia, jeżeli dane o kluczowym znaczeniu dla sukcesu twojej firmy nie będą w pełni zabezpieczone.**

Z tego powodu urządzenia WorkCentre™ 5865/5875/5890 są wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji, technologii i rozwiązań dostarczanych przez liderów branży zabezpieczeń, które zapewniają kompleksową ochronę przez całą dobę.

- **Chroń poufne informacje.** Zabezpiecz wszystkie wrażliwe dane stosując szyfrowane pliki PDF podczas skanowania, pełne szyfrowanie twardego dysku zgodnie z normą 140-2 256-bit AES FIPS oraz nadpisywanie plików z procesem trzykrotnego zamazywania, zapewniającego całkowite usunięcie wszystkich fragmentów danych.
- **Zapobieganie dostępowi nieuprawnionych osób.** Na dostęp do urządzenia zezwalaj wyłącznie uwierzytelnionym użytkownikom, stosując uprawnienia użytkownika Xerox®, uwierzytelnianie sieciowe, filtrowanie IP, karty inteligentne i logowanie oparte o role i dające dostęp do określonych funkcji.
- **Proaktywne zarządzanie zagrożeniami.** Monitorowanie punktów ochrony pod kątem nowych luk w zabezpieczeniach i w razie potrzeby dostarczanie poprawek, zapewniające aktualność zabezpieczeń sprzętu oraz bezpieczeństwo danych. Ponadto za pomocą kanału informacyjnego RSS można otrzymywać bieżące aktualizacje i informacje na stronie [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security).
- **Utrzymywanie zgodności z przepisami.** Urządzenia WorkCentre 5865/5875/5890 są zgodne z najnowszymi normami bezpieczeństwa różnych branż, w tym rządowymi, finansowymi i medycznymi. Należą do nich Common Criteria (w trakcie przyznawania), HIPAA, Data Protection Act (Ustawa o ochronie danych), COBIT i inne. Urządzenia te mogą być zgodne z dowolną normą, z elementami sterującymi dopasowanymi do twoich potrzeb.
- **Zyskaj całkowitą widoczność.** Zapobiegaj kradzieżom adresu IP i zapewnij wyłączność podpisu posiadając całkowitą widoczność urządzenia i sieci. Dzięki zarządzaniu polityką zabezpieczeń i śledzeniu wszystkich czynności w urządzeniu za pomocą funkcji Dziennik audytu można dowiedzieć się, kto uzyskał dostęp, do czego i kiedy.



### Partnerstwo na rzecz ochrony Twojej własności.

Systemy wielofunkcyjne Xerox® ConnectKey™ zawierają zintegrowaną technologię McAfee®, dzięki czemu powstała pierwsza w branży linia systemów wielofunkcyjnych, które same zabezpieczają się przed potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi. Technologia białych list McAfee zapewnia, że w urządzeniu mogą być uruchamiane tylko bezpieczne, wcześniej zatwierdzone pliki systemowe, do minimum ograniczając konieczność ręcznego aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Ponadto płynna integracja z zestawem narzędzi Xerox® MPS oraz McAfee ePolicy (ePO) umożliwia łatwe śledzenie i monitorowanie.

Ponadto automatyczna integracja Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) zapewnia kompleksową widoczność wszystkich punktów dostępu do wielofunkcyjnych systemów ConnectKey, aby wdrażać zarządzane przez dział informatyczny scentralizowane zasady bezpieczeństwa i zgodność.



## Prawdziwy biznes w prawdziwym świecie.

**Dzisiejsze tempo biznesu wymaga przewagi, jaką daje dostęp do technologii ułatwiającej pracę w dowolnym czasie i miejscu.** Nasze rozwiązania mobilne dają tę możliwość dzisiejszym profesjonalistom. Dzięki nim mogą wykonywać pracę i w biurze i w drodze, korzystając ze swobody i elastyczności, umożliwiających dotrzymanie kroku wymogom biznesu – niezależnie od tego, dokąd on prowadzi.



### Zdalne monitorowanie i zarządzanie

Funkcja Panelu zdalnego sterowania umożliwia obsługę interfejsu użytkownika urządzeń WorkCentre 5865/5875/5890 z dowolnego stanowiska roboczego znajdującego się w biurze tak, jakby użytkownik stał przy urządzeniu. Zdalne szkolenie użytkowników i konfiguracja ustawień urządzenia z poczuciem spokoju zapewnianym przez zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, umożliwiające wykonywanie wyłącznie pojedynczych operacji przez uwierzytelnionych użytkowników w celu zapobieżenia wykonywaniu wielu zdalnych procedur jednocześnie.

### Wolność nieograniczonej mobilności

Urządzenia WorkCentre™ 5865/5875/5890 daje Twoim pracownikom biurowym luksus sterowania funkcjami urządzenia z dowolnego stanowiska roboczego. Ponadto, pracownicy mobilni mogą korzystać z narzędzi komunikacji oraz rozwiązań zwiększających wydajność z dowolnej lokalizacji.

- **Opcjonalna łączność Wi-Fi.** Administratorzy mogą połączyć urządzenia serii WorkCentre 5800 w dowolnym miejscu, bez konieczności stosowania okablowania.

- **Xerox® Mobile Print i nie tylko.** Firma Xerox posiada wszelkie niezbędne opcje, aby umożliwiać bezpieczne, precyzyjne drukowanie z większości urządzeń mobilnych na dowolnym systemie lub urządzeniu wielofunkcyjnym, niezależnie od jego marki. Ponadto Xerox oferuje funkcje opcjonalne przystosowane do integracji z systemami informatycznymi, takie jak uzyskiwanie dostępu przez wprowadzenie kodu PIN oraz obsługa wielu systemów operacyjnych urządzeń mobilnych. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).



### Urządzenia WorkCentre serii 5800 zoptymalizowane pod kątem:




#### Wejście papieru

- 1 Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów skanuje dokumenty z prędkością nawet 200 obrazów na minutę.
- 2 Taca boczna o pojemności 100 arkuszy mieści gruby papier o gramaturze sięgającej 216 g/m<sup>2</sup>.
- 3 Dwie tace uniwersalne o pojemności 500 arkuszy każda są regulowane i mogą zmieścić papier o rozmiarze do A3.

- 4 Opcjonalny zestaw do obsługi kopert (zastępuje tacę 2) zapewnia bezproblemową obsługę i podawanie do 50 kopert.
- 5 Podwójna taca o dużej pojemności mieści nawet 3600 arkuszy papieru formatu A4.
- 6 Opcjonalny podajnik o dużej pojemności na 4000 arkuszy formatu A4 może zwiększyć całkowitą pojemność urządzenia do 8700 arkuszy. Możesz również dodać zestaw dla arkuszy podawanych krótką krawędzią o pojemności 2000 arkuszy, obsługujący rozmiar A4 lub A3.

#### Opcje wykańczania

- 7 Różnorodne opcje wykańczania dokumentów ułatwiają wybór optymalny dla różnych grup roboczych. Urządzenie oferuje podstawowe funkcje, takie jak zszywanie i dziurkowanie, lub zaawansowane możliwości tworzenia stronicowanych, zszywanych i składanych książeczek, a także broszur składanych typu C i typu Z.



#### Większe możliwości

Zmień sposób, w jaki Twoja firma wykonuje najważniejsze prace, korzystając z pomocy rozwiązań z zakresu obiegu dokumentów Xerox® Workflow Solutions, opartych na platformie Xerox® EIP® z hostem w chmurze lub na serwerze, dostępnych dla użytkowników z dowolnego urządzenia WorkCentre 5865/5875/5890. Oto kilka przykładów rozwiązań Xerox® z zakresu obiegu dokumentów, dostępnych za pomocą kolorowego ekranu dotykowego:

- **Xerox® ConnectKey™ dla SharePoint®.** Umożliwia skanowanie plików bezpośrednio do aplikacji MS® SharePoint® oraz innych folderów Windows®. Dostępnych jest znacznie więcej możliwości niż podstawowe przechowywanie plików oraz tworzenie dokumentów formatu PDF dzięki automatycznemu konwertowaniu dokumentów w inteligentne, uporządkowane dane z narzędziami zapewniającymi łatwość nazywania oraz przekierowywania plików.
- **Udostępnianie do chmury Xerox® ConnectKey.** Zapewnia łatwe, bezpieczne, skalowalne skanowanie do popularnych repozytoriów opartych na chmurze, takich jak Google Docs, Salesforce.com, Office 365 oraz Dropbox™, dzięki specjalnie zaprojektowanemu procesom, wykorzystującym technologię Xerox® EIP.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zarządzania obiegiem dokumentów Xerox® na stronie [www.office.xerox.com/software-solutions](http://www.office.xerox.com/software-solutions).

Sercem systemów wielofunkcyjnych WorkCentre serii 5800 jest kontroler Xerox® ConnectKey™. Te proste we wdrożeniu systemy zapewniają realne, praktyczne rozwiązania, które w łatwy sposób usprawniają sposoby komunikacji, przetwarzania i udostępniania ważnych informacji, ułatwiają skomplikowane zadania związane z dokumentami papierowymi i obniżają koszty, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo danych. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony [www.xerox.com/connectkey](http://www.xerox.com/connectkey).

Dane techniczne urządzenia	WorkCentre 5865	WorkCentre 5875	WorkCentre 5890
Prędkość	Do 65 str./min	Do 75 str./min	Do 90 str./min
Wydajność miesięczna <sup>1</sup>	Do 250 000 stron/miesiąc	Do 300 000 stron/miesiąc	Do 400 000 stron/miesiąc
Twardy dysk/Procesor/Pamięć	160 GB/1 GHz dwurdzeniowy/2 GB		
Łączność	10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, opcjonalna karta Wi-Fi (z kartą bezprzewodową Xerox® USB Wireless Adaptor)		
Funkcje kontrolera	Jednolita książka adresowa, zdalny panel sterowania, pomoc techniczna online, klonowanie konfiguracji		
<b>Kopiowanie i druk</b>			
Czas wydrukowania pierwszej strony (min.)	6,2 sekundy		
Czas wydrukowania pierwszej kopii (min.)	2,9 sekundy z szyby skanera/5,9 sekund z jednorzebiegowego automatycznego podajnika dokumentów		
Rozdzielczość kopiowania i druku	Wejściowa do 600 x 600 dpi/Wyjściowa 4800 x 600 dpi interpolowana		
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulacje PCL® 5c/PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specification (XPS®) (opcjonalna)		
Funkcje drukowania	Drukowanie z urządzenia USB, ustawienia sterownika Earth Smart, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowość, monitorowanie prac, Xerox® PrintBack		
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Druk mobilny Xerox® (opcjonalnie), druk mobilny w chmurze Xerox® (opcjonalnie)		
<b>Skanowanie</b> W standardzie	Skanowanie sieciowe, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu, skanowanie do SMB lub FTP, do plików PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, PDF/A, XPS, linearyzowanego PDF, JPEG, TIFF, skanowanie do pamięci USB, skanowanie jednodotkowe, obsługa standardu TWAIN		
Opcjonalne	ConnectKey dla SharePoint®, udostępnianie do chmury ConnectKey, Xerox® Scan to PC Desktop® SE i Professional, wiele rozwiązań dostępnych u partnerów Xerox® Alliance Partners		
<b>Faks</b> W standardzie	Faks internetowy, tworzenie zadania faksu, obsługa sieciowego serwera faksu		
Opcjonalne	Przekazywanie faksów do poczty e-mail lub SMB, faksowanie przy urządzeniu (jedna lub dwie linie, obejmuje faks LAN)		
<b>Bezpieczeństwo</b> W standardzie	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, nadpisywanie twardego dysku, szyfrowanie 256-bitowe (zgodne z FIPS 140-2), Certyfikat Common Criteria (ISO 15408) <sup>2</sup> , zabezpieczone drukowanie, zabezpieczony faks, bezpieczne skanowanie, zabezpieczona poczta e-mail, integracja z Cisco® TrustSec, uwierzytelnianie sieciowe, SSL, SNMPv3, dziennik audytu, funkcje kontroli dostępu, uprawnienia użytkownika		
Opcjonalne	McAfee Integrity Control, Xerox® Secure Access, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV, .NET)		
<b>Zliczanie</b> W standardzie	Xerox® Standard Accounting (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks)		
Opcjonalne	Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®		
<b>Wejście papieru</b> W standardzie	<b>Jednorzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów:</b> 200 arkuszy; Prędkość: do 200 obr./min (dwustronne); Rozmiary: 125 x 138 mm do 297 x 432 mm <b>Podajnik boczny:</b> 100 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: A6 do A3 <b>Tace 1–2:</b> 500 arkuszy każda; Rozmiary niestandardowe: A5 do A3 <b>Podwójna taca o dużej pojemności:</b> 3600 arkuszy łącznie (1600 i 2000 arkuszy); format A4		
Opcjonalne	<b>Podajnik dużej pojemności:</b> 4000 arkuszy; rozmiar: A4 podawany długą krawędzią <b>Zestawy do podajnika HCF (wymagany podajnik HCF):</b> Zestaw do podawania papieru A3 krótszą krawędzią o pojemności 2000 arkuszy lub zestaw do podawania papieru A4 krótszą krawędzią o pojemności 2000 arkuszy <b>Taca kopert (zastępuje tacę 2):</b> do 50 kopert: DL, C5		
<b>Druk na papierze/ wykańczanie</b> Opcjonalne	<b>Taca offsetowa (tylko modele 5865/5875):</b> 300 arkuszy <b>Finiszer biurowy (tylko modele 5865/5875):</b> tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w wielu pozycjach, opcjonalne dziurkowanie <b>Finiszer biurowy z modułem broszur (tylko modele 5865/5875):</b> tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w wielu pozycjach, grzbietowe zszywanie broszur, opcjonalne dziurkowanie <b>Finiszer dużej wydajności:</b> tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie do 100 arkuszy w wielu pozycjach, opcjonalne dziurkowanie <b>Finiszer dużej wydajności z modułem broszur:</b> tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie do 100 arkuszy w wielu pozycjach, grzbietowe zszywanie broszur, opcjonalne dziurkowanie <b>Moduł do składania typu Z/typu C (do finisera dużej wydajności z modułem broszur):</b> dodatkowo umożliwi składanie typu Z i C arkuszy A4 <b>Moduł obsługi wkładek (z finiszem dużej wydajności i finiszem dużej wydajności z modułem broszur):</b> umożliwi wstawianie wcześniej wydrukowanych wkładek <b>Podręczny zszywacz:</b> zszywanie 50 arkuszy (papieru 75 g/m <sup>2</sup> )		

<sup>1</sup> Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane; <sup>2</sup> Certyfikacja w toku

Aby uzyskać bardziej szczegółowe specyfikacje i dokładniej poznać możliwości, przejdź do strony [www.xerox.com/office/WC5865\\_\\_75\\_90Specs](http://www.xerox.com/office/WC5865__75_90Specs).

