

KOLOROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX® VERSALINK®

Niezawodne. Połączone. Gotowe do biznesu.

C7020/C7025/C7030



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne serii VersaLink C7000 z obsługą technologii Xerox® ConnectKey® charakteryzuje się niezrównaną niezawodnością oraz zapewnia bezproblemową integrację i zaawansowaną produktywność. Urządzenie serii C7000 jest połączone z chmurą, gotowe do obsługi urządzeń mobilnych, działa w oparciu o aplikacje i jest łatwe do personalizacji — dzięki temu pomaga osiągnąć doskonałość i przygotować się na przyszłe wyzwania.

NIEZAWODNOŚĆ BEZ ZASTRZEŻEŃ. NADZWYCZAJNA WYDAJNOŚĆ.

Zaraz po rozpakowaniu kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego z serii Xerox® VersaLink C7000 możesz liczyć na spójne i bezproblemowe wykonywanie zadań, dzięki czemu Twoja firma będzie działać efektywniej. Pracę można rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów instalacji niewymagających ingerencji informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

Nowa konstrukcja urządzenia serii VersaLink C7000 została zaprojektowana w celu uzyskania najwyższej niezawodności. Zawiera ona mniej ruchomych części, wzmocnione podzespoły ścieżki papieru i zaawansowany system przenoszenia obrazu.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w wiele funkcji i opracowanych przez firmę Xerox® technologii oszczędzających czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur. Podgląd skanu i faksu zapewnia dokładność informacji, natomiast wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) ułatwia archiwizowanie, organizowanie i wyszukiwanie zeskanowanych dokumentów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych informacji, urządzenia VersaLink wyposażono w szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak druk zabezpieczony i uwierzytelnianie przy użyciu karty.

Możesz liczyć na nadzwyczajną jakość druku, która sprawi, że Twoje wydruki będą się wyróżniać. Rozdzielczość druku do 1200 x 2400 dpi zapewnia ostre litery i dokładne linie, które są uzupełnione wyjątkowo żywymi kolorami, jednolitymi wypełnieniami i wiernymi odcieniami skóry.

ŁĄCZNOŚĆ Z CHMURĄ. ZINDYWIDUALIZOWANA EFEKTYWNOŚĆ.

Duży kolorowy ekran dotykowy urządzenia wielofunkcyjnego serii VersaLink C7000 o przekątnej 7 cali z opcją dostosowywania umożliwi obsługę zadań i funkcji w sposób znany z telefonów komórkowych: przez dotyknięcie, przesuwanie i zbliżenie palców.

Fabryczne aplikacje Xerox® ConnectKey® pomagają w optymalizowaniu efektywności biurowej, natomiast dostęp do rozbudowanej galerii Xerox App Gallery zwiększa funkcjonalność — przykładowo aplikacja Xerox® Easy Translator Service umożliwia szybkie tłumaczenie zeskanowanych dokumentów na różne języki.

Wykonuj szybko zadania, zapisując typowe ustawienia jako ustawienia wstępne używane podczas prostej konfiguracji pracy przeprowadzanej przy użyciu jednego dotknięcia. Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególne użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i łatwym dostępem do ustawień zadań i często używanych aplikacji na zindywidualizowanym ekranie głównym.

GOTOWE DO PRACY PRZY UŻYCIU TWOICH METOD.

Urządzenia serii VersaLink C7000 oferują swobodę pracy z dowolnego miejsca i dowolną metodą — dzięki wbudowanej łączności z usługami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i Dropbox™ oraz dostępowi do dodatkowych opcji za pośrednictwem galerii Xerox App Gallery.

Możliwość łączenia się i drukowania za pomocą wielu urządzeń ma obecnie podstawowe znaczenie dla pracowników. Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania za pomocą opcjonalnych rozwiązań Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, a także obsługi protokołu Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair i Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę www.xerox.com/mobile

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® — PODSTAWA KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU PRODUKTYWNOŚCI

Firma Xerox (która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy) przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Całkowicie nowy i równocześnie bardzo dobrze znany sposób interakcji. Środowisko pracy zbliżone do tabletu z kontrolkami ekranu dotykowego opartego na gestach i możliwością łatwego dostosowywania.

Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza, wymagania ustawowe.

Usługi nowej generacji

Wydajniejsza praca i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Łatwa integracja usług zarządzania drukiem Xerox® umożliwia zdalne monitorowanie realizacji usług i stanu materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Błyskawiczne zwiększanie możliwości dzięki dostępowi do galerii Xerox App Gallery oferującej aplikacje służące do optymalizacji cyfrowych procedur służbowych. Zamawianie w sieci naszych partnerów projektów innowacyjnych rozwiązań dla firmy.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie www.connectkey.com



1 Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 110 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów czarno-białych lub kolorowych w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.

2 Opcjonalna półka robocza (widoczna z opcjonalnym podręcznym zszywaczem) pozwala na wygodne sortowanie dokumentów.

3 Wnęka czytnika kart z wbudowanym gniazdem.¹

4 Łatwo dostępny port USB¹ pozwala użytkownikom na szybkie drukowanie z dowolnej standardowej pamięci USB lub skanowanie do niej.

5 Taca boczna na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm.

6 Standardowa taca 1 na 520 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm.

¹ Porty USB można wyłączyć.

WYBIERZ 1 Z 5 DODATKOWYCH OPCJI UKŁADANIA STOSU PONIŻEJ (7, 8, 9, 10, 11), ABY ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ PAPIERU:

7 Do modelu biurkowego można dodać moduł z jedną tacą, by zwiększyć łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną).

8 Wybranie modułu z jedną tacą i podstawą zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną) i zapewnia miejsce do przechowywania kaset z tonerem i innych materiałów eksploatacyjnych.

9 Moduł z trzema tacami i podstawą zwiększa łączną pojemność papieru do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną).

10 Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności zwiększa łączną pojemność papieru do 3140 arkuszy (wraz z tacą boczną).

11 Opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności mieści 2000 arkuszy papieru A4 i zwiększa maksymalną pojemność papieru do 5140 arkuszy.

ZWIĘKSZ WSZECHSTRONNOŚĆ URZĄDZENIA, DODAJĄC OPCJE WYKAŃCZANIA:

12 Moduł dwóch tac wyjściowych mieści po 250 arkuszy w każdej tacy, przy czym dolna taca umożliwia rozsuwanie wydruków.

13 Opcjonalny finiszier biurowy LX zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji wykańczania po przystępnej cenie i oferuje opcjonalną funkcję tworzenia broszur (przegniatanie, zszywanie grzbietów).

14 Opcjonalny zintegrowany finiszier biurowy układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w jednym miejscu.



PRZEDSTAWIAMY BEZKONKURENCYJNY EKRAŃ DOTYKOWY

Poznaj nasz nowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali — interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, personalizacji i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych — za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przedzie i na środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym kolorowe urządzenia wielofunkcyjne z serii VersaLink® C7000 w szybszym wykonywaniu większej liczby zadań.

Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030



Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne VersaLink C7020/C7025/C7030 jest oparte na technologii Xerox® ConnectKey®.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.connectkey.com

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Prędkość	Do 20 str./min	Do 25 str./min	Do 30 str./min
Wydajność miesięczna ¹	Do 87 000 stron	Do 107 000 stron	Do 129 000 stron
Procesor/pamięć (standardowo)	Dwurdzeniowy 1,05 GHz/4 GB pamięci		
Dysk twardy (opcjonalnie)	320 GB		
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe NFC		
Funkcje kontrolera	Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria Xerox App Gallery, standardowe zliczanie Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, włączone wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online		
Kopiowanie i drukowanie	Rozdzielczość: Kopiowanie: do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi		
Czas wydrukowania pierwszej kopii (min.)	Od 9,0 s w kolorze / 6,9 s w czerni		Od 7,2 s w kolorze / 5,8 s w czerni
Czas drukowania pierwszej strony	Od 9,4 s w kolorze/7,2 s w czerni	Od 9,4 s w kolorze/7,1 s w czerni	Od 7,3 s w kolorze/5,6 s w czerni
Języki opisu strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™		
Wejście papieru	Standardowo Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF): 110 arkuszy; Prędkość: do 55 obr./min; Rozmiary niestandardowe (dwustronnie): 125 x 110 mm do 297 x 431,8 mm; rozmiary niestandardowe (jednostronnie): 125 x 85 mm do 297 x 431,8 mm		
	Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm		
	Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
	Do wyboru Moduł z jedną tacą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
	Jedna taca z podstawą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
	Moduł z trzema tacami i podstawą (1560 arkuszy): 520 arkuszy w każdej; Rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
	Podwójna taca o dużej pojemności z podstawą (2520 arkuszy): taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm; taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: A4 lub B5; taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: A4 lub B5		
	Opcjonalne Taca kopert: do 60 kopert: koperty nr 10, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm do 162 x 241 mm		
	Podajnik o dużej pojemności: 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: A4 lub B5		
Druk na papierze/ wykażanie	Standardowo Odbiornik środkowy na 500 arkuszy		
	Opcjonalne Podwójna taca wyjściowa: 250 arkuszy w każdej; dolna taca przesuwa zestawy wydrukowanych prac		
	Zintegrowany finisher biurowy: układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w jednym miejscu		
	Finisher biurowy LX: układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w trzech miejscach, opcjonalnie dziurkowanie, opcjonalne tworzenie broszur (przegniatanie, zszywanie grzbietów)		
	Podręczny zszywacz z półką roboczą: zszywa do 50 arkuszy		

INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie i personalizacja	Dostosowywanie przy urządzeniu, personalizacja ekranu głównego przez użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowywanie według siedziby, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu galerii Xerox App Gallery i programu Xerox® App Studio
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, dwukierunkowość, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver® i Mobile Express Driver®
Wbudowany serwer sieciowy	Komputer PC lub urządzenie mobilne – informacje o stanie, reakcja na obsługę, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie
Podgląd	Podgląd skanu/faksu z możliwością powiększania, obracania i dodawania strony
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy
Skanowanie	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty skanowanych plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/pliki PDF chronione hasłem
Faks	Opcjonalne faksowanie przy urządzeniu (dostępne opcje oparte na jednej i trzech liniach, w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do poczty e-mail), opcjonalne faksowanie w sieci IP

GOTOWOŚĆ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY

Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint® ⁵ , Google Cloud Print™, dodatki usługi druku Xerox® i Mopria® do systemu Android™
Opcje mobilne	@PrintByXerox ³ , rozwiązanie druku mobilnego Xerox® i chmura druku mobilnego ⁴ , łączenie przez NFC/Wi-Fi Direct ⁴ , aplikacja Xerox® Mobile Link ³ . Odwiedź stronę www.xerox.com/officemobileapps w celu zapoznania się z dostępnymi aplikacjami.
Połączenia z chmurą ³	Drukowanie z/skanowanie do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform i nie tylko

WZOROWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, szyfrowana poczta e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu z podpisem własnym
Dostęp do urządzenia	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zaporę wewnętrzną, filtrowanie portów/IP/ domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkownika, obsługa kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), wnęka zintegrowanego czytnika kart
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji/zabezpieczeń, szyfrowanie prac poprzez HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256-bitowe, FIPS 140-2) oraz nadpisywanie obrazu, certyfikat Common Criteria (ISO 15408) (w toku)
Zabezpieczenia dokumentów	Drukowanie zabezpieczone, faksowanie zabezpieczone, skanowanie zabezpieczone, zabezpieczona poczta e-mail, chronione hasłem pliki PDF

USŁUGI NOWEJ GENERACJI

Zarządzanie drukiem	Zarządzanie drukiem Xerox® i pakiet mobilny ⁴ , klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ i nie tylko
Zarządzanie drukiem	Xerox® Device Manager, Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, drukowanie identyfikatora użytkownika na marginesach

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze	Xerox® Easy Translator ⁴ , dostępne liczne usługi dodatkowe
Galeria aplikacji Xerox	Dostępnych jest wiele aplikacji i usług w chmurze. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji Xerox® umożliwiających zwiększenie liczby dostępnych funkcji odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery

¹ Maksymalne szacowane obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się regularnego stosowania; ² Dysk twardy i podwójna taca wyjściowa są opcjonalne w modelu biurkowym; ³ Bezpłatne pobieranie z galerii aplikacji Xerox na drukarkę – www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁴ Opcja do zakupu; ⁵ Lista certyfikatów AirPrint na stronie www.apple.com

Więcej szczegółowych danych technicznych można znaleźć na stronie www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs

